

FreeBSD 的 文档

目次

本 文档 包含 FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

目次

1. 本 文档 的 目录?	1
2. 本 文档 的 目录	3
3. 本 文档	5

本 文档 FreeBSD 的 文档 的 目录? 目录! FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档, 本 文档 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录: 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录! 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. 本 文档 的 目录?

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1.1. 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. **FAQ Handbook** 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 (DocBook 的 目录 的 目录 的 目录, 本 ASCII 的 目录 的 目录 的 目录)。
2. **FreeBSD** 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 **FreeBSD Documentation Project Primer** 的 [Translation FAQ](#) 的 目录。 本 文档 的 **FreeBSD** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 — 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个手册页（以及相关的 PR）都包含 synopsis [PATCH] 部分。

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由自由軟體基金會所制定。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 受 法 律 保 護.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER ports@FreeBSD.org 网站。捐款网站有一个 problem reports 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。 (捐款网站 FreeBSD 网站有一个捐款网站; 捐款网站, INDEX-8.) 捐款网站有一个 INDEX 网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站有一个 Makefile 网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#) 网站。捐款网站有一个 PR(Problem Report) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站有一个 FreeBSD 网站。捐款网站，请见 [Makefile](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。

捐款网站有一个 ports 网站。捐款网站，请见 [change-request](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ෧ සිට ෧෦ දක්වා පිටුව.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු ෧ සිට ෧෦ දක්වා පිටුව පිටුව පිටුව:

1. පිටු පිටු පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව pkg-fallout@FreeBSD.org හි [distfiles scanner](#) පිටුව පිටුව පිටුව.

2. පිටු පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

- පිටු පිටුව
- පිටුව පිටුව ෧ පිටුව පිටුව ෧ පිටුව (/etc/make.conf හි පිටුව පිටුව පිටුව)
- [pkg_info\(1\)](#) හි පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව
- [uname\(1\) -a](#) හි පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව FreeBSD හි පිටුව
- පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව
- පිටුව පිටුව INDEX හි පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව, පිටුව: පිටුව ෧ පිටුව, පිටුව පිටුව! [FreeBSD](#) පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

4. පිටු පිටු පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව, **PR** පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

5. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව, පිටුව පිටුව **FreeBSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව (පිටුව පිටුව පිටුව) පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව **BSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

3.2.2.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව **PR** පිටුව පිටුව

පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

FreeBSD පිටුව පිටුව පිටුව **FreeBSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

1. පිටු පිටු පිටුව

මෙම [Problem Report database](#) හි පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

මෙම **PR** ට මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම පිටුව, මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මීට **PR** මීට පෙර මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම.

මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම මෙම, මීට පෙර මීට **maintainer-timeout** මීට පෙර මෙම මෙම මීට **PR** මෙම මීට මීට.

2. මීට පෙර

මීට පෙර මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මීට පෙර මෙම.

මීට පෙර මෙම මීට පෙර, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට මීට. මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මීට පෙර මීට, මෙම මෙම මෙම මීට මීට
- මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම
- මෙම මීට මීට පෙර මෙම මීට — මීට මීට, මෙම මෙම මෙම **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම මෙම මෙම

මීට මීට පෙර මෙම මීට පෙර. මීට මීට, මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට; මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම. මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මීට මෙම. මීට මෙම **upstream** මෙම මෙම මෙම. මීට මෙම මීට මීට මෙම, මීට **upstream** මෙම මෙම මීට පෙර මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම.

4. මෙම මෙම

මීට මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට මීට පෙර මෙම මෙම මීට පෙර. මීට මීට මෙම මෙම, මීට මීට මෙම මෙම මෙම!

5. මීට පෙර මෙම මෙම

මෙම මෙම මීට පෙර, මෙම මීට මීට පෙර මෙම, මීට මීට පෙර මෙම, මීට මෙම **PR** මීට(මීට මීට පෙර මීට මෙම **PR follow-up** මීට) මෙම. මීට මෙම මීට **PR** මීට පෙර මෙම, මෙම මීට මීට මීට මීට මෙම **follow-up** මීට මීට මෙම.

3.2.2.4. මෙම මෙම මෙම

මෙම මෙම මීට මීට පෙර මෙම මෙම — මීට මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම — මීට මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මීට මෙම මෙම. මෙම මීට, මීට, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට මෙම. මෙම මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මෙම. මෙම මීට මීට මෙම, මෙම **RPM** මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම(මීට, මීට මෙම!), මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මීට මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම (මෙම මෙම මෙම මෙම) මීට මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මීට මීට මෙම. මීට මීට, මෙම මෙම මීට මෙම මීට මෙම:

- මෙම මෙම මෙම **PR** මෙම මෙම මෙම මීට,
- මෙම මෙම **PR** මීට මෙම මෙම මීට, මීට
- මෙම මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම මීට.

[illegible]

_____.


























此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 检测。 如 果 你 发现 有 任何 的 软件 是 **BROKEN** 的， 请 到 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 的 [BROKEN](#) 页面 报告。

တိုင်းရင်းသားများသည် အများစုက နေထိုင်ရာ နယ်မြေများကို အသိအမှတ်ပြုရန် အားလုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

[illegible]

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports  PR                     . 2005 11000  PR

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 하는 문제의 해결을 위한 것입니다. 따라서 해당되는 contributor는 해당되는 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被恶意软件利用。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

`portlint(1)` 是一個簡單且輕巧的 port 檢查工具。 `portlint` 會檢查系統上安裝的 port，並列出有問題的 port。它會檢查 port 的版本、相依性、以及是否有多個相同的 port 被安裝。

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) - FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list, FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports bugs mailing list. FreeBSD CVS ports commit list. FreeBSD ports mailing list.